

SPECIAL EDUCATION DISTRICT OF LAKE COUNTY

18160 W Gages Lake Road, Gages Lake, Illinois 60030-1819

847-548-8470 Fax 847-548-8472 VP 224-207-8476

www.sedol.us



Valerie M. Donnan, Ed.D.

Superintendent

SEDOL COVID Information and Procedures - 1/14/2022

Background

- The Center for Disease Control (CDC) issued new guidance for Isolation and Quarantine Guidance shortening the isolation and quarantine periods for the general public. On January 4, 2022, the CDC clarified the recommendations would apply to K-12 Schools and on January 6, 2022 released school specific guidance.
- The Illinois Department of Public Health (IDPH) and the Illinois State Board of Education (ISBE) released revised guidance on January 11, 2022 to align to the time periods in the CDC's Isolation and Quarantine Guidance.
- The Lake County Health Department (LCHD) is reviewing the revised guidance of CDC, IDPH, and ISBE and will provide updated guidance for schools in the near future.
- SEDOL and LCHD continue to collaborate regarding programs in which all students within a classroom are not consistent mask wearers or students are immunocompromised or high risk.

COVID-19 Case Definitions:

Confirmed COVID-19 Case

A person (symptomatic or asymptomatic) with a positive result on a COVID-19 molecular amplification diagnostic test (e.g., PCR).

Probable COVID-19 Case

A person (symptomatic or asymptomatic) with a positive result on a COVID-19 antigen diagnostic test or an individual who has COVID-19 symptoms who was exposed to a confirmed or probable case.

Symptomatic individuals:

Symptomatic with no known close contact

Students or staff who exhibit COVID 19 symptoms who have not been identified as a close contact, must be excluded until they test negative on a PCR test for COVID-19 (home test is not acceptable) **OR** a minimum of 5 days; fever, diarrhea, and vomiting free for 24 hours; and symptoms are improving **AND** must be able to wear a well-fitted mask through Day 10 at all times in schools where all students wear masks consistently. If appropriate mask wearing can not be achieved by all individuals in the classroom then a minimum of 10 day isolation or quarantine is required.

Symptomatic with a known close contact

Students or staff who exhibit COVID 19 symptoms who have been identified as a close contact, should consider themselves a probable positive case. It is recommended to follow up with a

PCR test to confirm. Please follow the probable positive case guidance below for information regarding isolation period.

SEDOL's isolation period for individuals testing positive or are presumed positive for COVID-19 in classrooms where there is consistent mask wearing and individuals are not immunocompromised or at high risk.

- Staff or students who test positive for COVID-19, regardless of vaccination status, should isolate for a minimum of 5 days after onset of symptoms, or 5 days from specimen collection date if no symptoms are present.
- Staff or students who test positive for COVID-19 and have no symptoms or their symptoms are resolving can be released from isolation after 5 days. To calculate the 5-day isolation period, day 0 is the first day of symptoms or specimen collection date if asymptomatic. If they continue to have fever or other symptoms have not improved after 5 days of isolation, they should wait to end isolation until they are fever-free for 24 hours and their other symptoms have improved.
- Schools should ensure that staff or students who test positive for COVID-19 also do the following:
 - Continue to wear a well-fitted mask around others (including at home) for 5 additional days after release from isolation. If unable to wear a mask when around others, the case should continue to isolate for a total of 10 days.
 - Avoid being around students or staff who are immunocompromised or at high risk for severe disease.
 - If masks need to be removed (e.g., for lunch), ensure 6 feet of physical distancing until 10 days after symptom onset or positive test.

SEDOL's Isolation Period for individuals testing positive or are presumed positive for COVID-19 in classrooms where there is inconsistent mask wearing and individuals who are immunocompromised or at high risk.

- Staff or students who test positive for COVID-19, regardless of vaccination status, should isolate for 10 days after onset of symptoms, or 10 days from specimen collection date if no symptoms are present.
- Staff or students who test positive for COVID-19 and have no symptoms or their symptoms are resolving can be released from isolation after 10 days. To calculate the 10 day isolation period, day 0 is the first day of symptoms or specimen collection date if asymptomatic. If they continue to have fever or other symptoms have not improved after 10 days of isolation, they should wait to end isolation until they are fever-free for 24 hours and their other symptoms have improved.
- Schools should ensure that staff or students who test positive for COVID-19 also do the following:
 - Continue to wear a well-fitted mask around others (including at home) for 5 additional days after release from isolation. If unable to wear a mask when around others, the case should continue to isolate for a total of 10 days.
 - Avoid being around students or staff who are immunocompromised or at high risk for severe disease.
 - If masks need to be removed (e.g., for lunch), ensure 6 feet of physical distancing until 10 days after symptom onset or positive test.

- SEDOL will make every effort to remote work or utilize staff in open positions within the district where there is consistent mask wearing if staff meets criteria to return on Day 5 after testing positive.

Close Contact Definition

“Close contact” according to IDPH means an individual who was within 6 feet of a confirmed or probable case for a cumulative total of 15 minutes or more in a 24-hour period.

However, a close contact is not:

- A student who was within 3 to 6 feet in a classroom setting for at least 15 minutes with a confirmed or probable student case if both case and contact were consistently masked for the entire exposure period.
- Students and staff aged 18 years and older who have received all recommended COVID-19 vaccine doses, including boosters for any individual who completed the Pfizer-BioNTech primary vaccination series beyond the past five months, the Moderna primary vaccination series beyond the past five months, or Johnson & Johnson Janssen’s (J&J) primary vaccination dose beyond the past two months (and additional primary doses for some immunocompromised people).
- A student aged 5-17 years who completed the primary series of a COVID-19 vaccine.
- An individual on school transportation within 3-6 feet if both the confirmed case and the exposed individual were consistently and correctly masked during the entire exposure period and windows were opened (front, middle, and back, or overhead) to allow for good ventilation or HEPA filters were in use during transit.
- An individual who has tested positive for COVID-19 in the past 90 days from date of exposure.
- An individual who is solely exposed to a confirmed case while outdoors; however, schools may coordinate with their local health department to determine the necessity of exclusion for higher-risk outdoor exposures.

Exposed persons meeting the above criteria are not considered close contacts and do not need to be excluded from school, however they must wear a well-fitted mask when around others for 10 days after exposure.

Recommended quarantine period for “Close Contacts” to individuals (students and staff) with COVID-19 in classrooms where there is consistent mask wearing and individuals are not immunocompromised or at high risk.

<ul style="list-style-type: none"> • Ages 18 or older and have received all recommended vaccine doses, including boosters and additional primary shots for some immunocompromised people. • Ages 5 -17 years and completed the primary series of COVID-19 vaccines. • Confirmed COVID-19 within the last 90 days (you tested positive using a viral test (PCR)). 	<p>Quarantine not required</p> <p>Wear a mask around others for 10 days</p> <p>Test on day 5, if possible</p> <p>If a person develops symptoms, they should immediately isolate until a negative PCR test confirms symptoms are not caused by COVID-19</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ages 18 or older and completed the primary series of recommended 	<p>Stay home and mask around others as much as able for 5 days. After that, continue to</p>

<p>vaccine, but have not received a recommended booster shot when eligible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Received the single-dose Johnson & Johnson over 2 months ago and have not received a recommended booster shot. • Unvaccinated • Have not completed a primary vaccine series 	<p>wear a mask around others for 5 additional days</p> <p>Test on day 5, if possible</p> <p>If a person develops symptoms, they should immediately isolate until a negative PCR test confirms symptoms are not caused by COVID-19</p>
--	---

Recommended quarantine period for “Close Contacts” to individuals (students and staff) with COVID-19 in classrooms where there is inconsistent mask wearing and individuals who are immunocompromised or at high risk.

<ul style="list-style-type: none"> • Ages 18 or older and have received all recommended vaccine doses, including boosters and additional primary shots for some immunocompromised people. • Confirmed COVID-19 within the last 90 days (you tested positive using a viral test (PCR)). • Ages 5 -17 years and completed the primary series of COVID-19 vaccines and able to consistently wear a mask 	<p>Quarantine not required</p> <p>Wear a mask around others for 10 days</p> <p>Test on day 5, if possible</p> <p>If a person develops symptoms, they should immediately isolate until a negative PCR test confirms symptoms are not caused by COVID-19</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ages 18 or older and completed the primary series of recommended vaccine, but have not received a recommended booster shot when eligible and able to wear a mask • Ages 18 or older and completed the primary series of recommended vaccine, but have not received a recommended booster shot when eligible, but unable to wear a mask at school consistently or has a mask exempt note • Received the single-dose Johnson & Johnson over 2 months ago and have not received a recommended booster shot and able to wear a mask • Received the single-dose Johnson & Johnson over 2 months ago and have not received a recommended booster shot, but unable to wear a mask at school consistently or has a mask exempt note • Ages 5 -17 years and completed the primary series of COVID-19 vaccines, 	<p>Stay home and mask as able around others for 10 days.</p> <p>Test on day 5, if possible</p> <p>If a person develops symptoms, they should immediately isolate until a negative PCR test confirms symptoms are not caused by COVID-19</p>

<p>but unable to wear a mask at school consistently or has a mask exempt note</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Unvaccinated ● Have not completed a primary vaccine series and unable to wear a mask consistently 	
--	--

Recommended quarantine period for “Close Contacts” to individuals (students and staff) with COVID-19 in classrooms where there is inconsistent mask wearing and without individuals who are immunocompromised or at high risk.

<ul style="list-style-type: none"> ● Ages 18 or older and have received all recommended vaccine doses, including boosters and additional primary shots for some immunocompromised people. ● Confirmed COVID-19 within the last 90 days (you tested positive using a viral test (PCR)). ● Ages 5 -17 years and completed the primary series of COVID-19 vaccines and able to consistently wear a mask 	<p>Quarantine not required</p> <p>Wear a mask around others for 10 days</p> <p>Test on day 5, if possible</p> <p>If a person develops symptoms, they should immediately isolate until a negative PCR test confirms symptoms are not caused by COVID-19</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Ages 18 or older and completed the primary series of recommended vaccine, but have not received a recommended booster shot when eligible, but unable to wear a mask at school consistently or has a mask exempt note ● Received the single-dose Johnson & Johnson over 2 months ago and have not received a recommended booster shot and able to wear a mask ● Ages 18 or older and completed the primary series of recommended vaccine, but have not received a recommended booster shot when eligible and able to wear a mask ● Received the single-dose Johnson & Johnson over 2 months ago and have not received a recommended booster shot, but unable to wear a mask at school consistently or has a mask exempt note ● Ages 5 -17 years and completed the primary series of COVID-19 vaccines, but unable to wear a mask at school consistently or has a mask exempt note 	<p>Stay home and mask around others for 7 days.</p> <p>Must test on day 5 or 6 with a PCR or Antigen Test (not a home test) and receive negative results and produce to the school prior to returning to the school.</p> <p>If you do not test on day 5 or 6, you must stay home and mask around others for 10 days.</p> <p>If a person develops symptoms, they should immediately isolate until a negative PCR test confirms symptoms are not caused by COVID-19</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Unvaccinated ● Have not completed a primary vaccine series and unable to wear a mask consistently 	<p>Stay home and mask as able around others for 10 days.</p> <p>Test on day 5, if possible</p> <p>If a person develops symptoms, they should immediately isolate until a negative PCR test confirms symptoms are not caused by COVID-19</p>
--	---

Current COVID-19 Symptoms

- Fever (100.4 or higher)
- New onset of moderate to severe headache
- Shortness of breath
- New Cough
- Sore throat
- Vomiting
- Diarrhea
- New loss of sense of taste or smell
- Fatigue from unknown cause
- Muscle or body aches from unknown cause

SEDOL Testing Options

- SEDOL offers voluntary testing for staff and students, symptomatic testing for staff and students, close contact follow up testing for staff, and mandatory testing for all unvaccinated SEDOL employees

SEDOL Vaccination Clinics

- SEDOL will continue to partner with IDPH to provide vaccination clinics as they are available and needed in the community.

IDHP and ISBE Guidance:

- [Revised Public Health Guidance for Schools: Supporting the Full Return to In-Person Learning for All Students](#)
- [Revised Public Health Guidance for Schools - FAQs](#)
- [Public Health Interim Guidance for Local Health Departments and Pre-K-12 Schools - COVID-19 Exclusion Protocols](#)
- [Interim Guidance on Testing for COVID-19 in Community Settings and Schools PDF Document](#)
- [Test to Stay Protocol Flowchart](#)
- [Executive Order 2022-03](#)



Valerie M. Donnan, Ed.D.
Superintendente

SEDOL COVID Información y Procedimientos - 1/14/2022

Antecedentes

- El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) emitió una nueva guía para Aislamiento y Guía de Cuarentena acortando los períodos de aislamiento y cuarentena para el público en general. El 4 de enero 2022, el CDC aclaró que las recomendaciones se aplicarían a las escuelas K-12 y el 6 de enero 2022 publicaron una guía específica para la escuela.
- El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) publicaron una guía revisada el 11 de enero 2022 para alinearse con los períodos de tiempo en la Guía de Aislamiento y Cuarentena del CDC.
- El Departamento de Salud del Condado de Lake (LCHD) está revisando la guía revisada de CDC, IDPH e ISBE y proporcionará una guía actualizada para las escuelas en un futuro cercano.
- SEDOL y LCHD continúan colaborando con respecto a los programas en los que todos los estudiantes dentro de un salón de clases no usan máscaras constantemente o los estudiantes están inmunocomprometidos o son de alto riesgo.

Definiciones de casos de COVID-19:

Caso confirmado de COVID-19

Una persona (sintomática o asintomática) con un resultado positivo en una prueba de diagnóstico de amplificación molecular de COVID-19 (ejemplo: PCR).

Caso probable de COVID-19

Una persona (sintomática o asintomática) con un resultado positivo en una prueba de diagnóstico de antígeno de COVID-19 o un individuo que tiene síntomas de COVID-19 que estuvo expuesto a un caso confirmado o probable.

Individuos sintomáticos:

Sintomáticos sin contacto cercano conocido

Los estudiantes o el personal que presentan síntomas de COVID 19 que no han sido identificados como un contacto cercano, deben ser excluidos hasta que den negativo en una prueba de PCR para COVID-19 (la prueba casera no es aceptable) **Q** un mínimo de 5 días; sin fiebre, diarrea ni vómitos durante 24 horas; y los síntomas están mejorando **Y** debe poder usar una máscara bien ajustada hasta el día 10 en todo momento en las escuelas donde todos los estudiantes usan máscaras constantemente. Si no todas las personas en el salón de clases pueden usar una máscara adecuada, se requiere un mínimo de 10 días de aislamiento o cuarentena.

Sintomático con un contacto cercano conocido

Los estudiantes o el personal que presentan síntomas de COVID 19 que han sido identificados como un contacto cercano, deben considerarse un caso positivo probable. Se recomienda hacer un seguimiento con una prueba de PCR para confirmar. Siga la guía de casos positivos probables a continuación para obtener información sobre el período de aislamiento.

El período de aislamiento de SEDOL para las personas que dan positivo o se presume positivo para COVID-19 en los salones donde hay uso constante de máscaras y las personas no están inmunocomprometidas o en alto riesgo.

- El personal o los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19, independientemente del estado de vacunación, deben aislarse durante un mínimo de 5 días después de la aparición de los síntomas, o 5 días a partir de la fecha de recolección de la muestra si no hay síntomas.
- El personal o los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 y no tengan síntomas o sus síntomas se estén resolviendo pueden salir del aislamiento después de 5 días. Para calcular el período de aislamiento de 5 días, el día 0 es el primer día de síntomas o la fecha de recolección de la muestra si es asintomático. Si continúan teniendo fiebre o otros síntomas no han mejorado después de 5 días de aislamiento, deben esperar para finalizar el aislamiento hasta que estén sin fiebre durante 24 horas y sus otros síntomas hayan mejorado.
- Las escuelas deben asegurarse de que el personal o los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 también hagan lo siguiente:
 - Continúen usando una máscara bien ajustada alrededor de los demás (incluso en el hogar) durante 5 días adicionales después de salir del aislamiento. Si no puede usar una máscara cuando está cerca de otras personas, el caso debe continuar aislándose por un total de 10 días.
 - Evite estar cerca de estudiantes o miembros del personal inmunocomprometidos o con alto riesgo de enfermedad grave.
 - Si es necesario quitarse las máscaras (ejemplo: para el almuerzo), asegúrese de mantener una distancia física de 6 pies hasta 10 días después del inicio de los síntomas o de la prueba positiva.

Período de aislamiento de SEDOL para personas que dieron positivo o se presume que dieron positivo para COVID-19 en salones donde el uso de máscaras es inconsistente y personas inmunocomprometidas o en alto riesgo.

- El personal o los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19, independientemente del estado de vacunación, deben aislarse durante 10 días después de la aparición de los síntomas o 10 días a partir de la fecha de recolección de la muestra si no hay síntomas.
- El personal o los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 y no tengan síntomas o sus síntomas se estén resolviendo pueden salir del aislamiento después de 10 días. Para calcular el período de aislamiento de 10 días, el día 0 es el primer día de síntomas o la fecha de recolección de la muestra si es asintomático. Si continúan teniendo fiebre o otros síntomas no han mejorado después de 10 días de aislamiento, deben esperar para finalizar el aislamiento hasta que estén sin fiebre durante 24 horas y sus otros síntomas hayan mejorado.
- Las escuelas deben asegurarse de que el personal o los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 también hagan lo siguiente:

- Continúen usando una máscara bien ajustada alrededor de los demás (incluso en el hogar) durante 5 días adicionales después de salir del aislamiento. Si no puede usar una máscara cuando está cerca de otras personas, el caso debe continuar aislándose por un total de 10 días.
- Evite estar cerca de estudiantes o miembros del personal inmunocomprometidos o con alto riesgo de enfermedad grave.
- Si es necesario quitarse las máscaras (ejemplo: para el almuerzo), asegúrese de mantener una distancia física de 6 pies hasta 10 días después del inicio de los síntomas o de la prueba positiva.
- SEDOL hará todo lo posible para trabajar a distancia o utilizar personal en puestos vacantes dentro del distrito donde haya un uso constante de mascarillas si el personal cumple con los criterios para regresar el Día 5 después de dar positivo.

Definición de Contacto Cercano

“Contacto Cercano” según IDPH significa una persona que estuvo a menos de 6 pies de un caso confirmado o probable durante un total acumulativo de 15 minutos o más en un período de 24 horas.

Sin embargo, un contacto cercano no es:

- Un estudiante que estuvo dentro de 3 a 6 pies en un salón de clases durante al menos 15 minutos con un caso de estudiante confirmado o probable si tanto el caso como el contacto estuvieron enmascarados constantemente durante todo el período de exposición.
- Estudiantes y personal de 18 años o más que hayan recibido todas las dosis recomendadas de la vacuna COVID-19, incluidos los refuerzos para cualquier persona que haya completado la serie de vacunación primaria de Pfizer-BioNTech más allá de los últimos cinco meses, la serie de vacunación primaria de Moderna más allá de los últimos cinco meses, o la Johnson & Johnson Janssen (J&J) dosis de vacunación primaria más allá de los últimos dos meses (y dosis primarias adicionales para algunas personas inmunodeprimidas).
- Un estudiante de 5 a 17 años que completó la serie primaria de una vacuna COVID-19.
- Una persona en el transporte escolar dentro de los 3 a 6 pies si tanto el caso confirmado como la persona expuesta estuvieron enmascarados de manera constante y correcta durante todo el período de exposición y las ventanas se abrieron (en frente, en el medio y atrás o arriba) para permitir una buena ventilación o Los filtros HEPA estaban en uso durante el tránsito.
- Una persona que haya dado positivo por COVID-19 en los últimos 90 días a partir de la fecha de exposición.
- Una persona que está expuesta únicamente a un caso confirmado mientras está al aire libre; sin embargo, las escuelas pueden coordinarse con su departamento de salud local para determinar la necesidad de exclusión para exposiciones al aire libre de mayor riesgo.

Las personas expuestas que cumplan con los criterios anteriores no se consideran contactos cercanos y no necesitan ser excluidas de la escuela; sin embargo, deben usar una máscara bien ajustada cuando estén cerca de otras personas durante 10 días después de la exposición.

Período de cuarentena recomendado para "Contactos Cercanos" con personas (estudiantes y personal) con COVID-19 en salones donde se usa constantemente la máscara y las personas no están inmunocomprometidas o en alto riesgo.

<ul style="list-style-type: none"> • Tener 18 años o más y haber recibido todas las dosis de vacunas recomendadas, incluidos refuerzos y vacunas primarias adicionales para algunas personas inmunodeprimidas. • Edades 5 -17 años y completaron la serie primaria de vacunas COVID-19. • COVID-19 confirmado en los últimos 90 días (ha dado positivo mediante una prueba viral (PCR)). 	<p>No se requiere cuarentena</p> <p>Use una máscara alrededor de otras personas durante 10 días</p> <p>Realice la prueba el día 5, si es posible</p> <p>Si una persona desarrolla síntomas, debe aislarse de inmediato hasta que una prueba de PCR negativa confirme que los síntomas no son causados por COVID-19</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tener 18 años y completaron la primaria serie de vacunas recomendadas, pero no ha recibido una vacuna de refuerzo recomendada cuando era elegible. • Recibió la dosis única de Johnson & Johnson hace más de 2 meses y no ha recibido una vacuna de refuerzo recomendada. • No vacunado • No ha completado una serie de vacunas primarias 	<p>Quédese en casa y cubra a los demás tanto como pueda durante 5 días. Después de eso, continúe usando una máscara alrededor de otras personas durante 5 días adicionales</p> <p>Realice la prueba el día 5, si es posible</p> <p>Si una persona desarrolla síntomas, debe aislarse de inmediato hasta que una prueba de PCR negativa confirme que los síntomas no son causados por COVID-19</p>

Período de cuarentena recomendado para “ Contactos Cercanos” a personas (estudiantes y personal) con COVID-19 en salones donde el uso de mascarillas es inconsistente y personas inmunocomprometidas o de alto riesgo.

<ul style="list-style-type: none"> • Tener 18 años o más y haber recibido todas las dosis de vacunas recomendadas, incluidos refuerzos y vacunas primarias adicionales para algunas personas inmunodeprimidas. • Confirmado COVID-19 en los últimos 90 días (ha dado positivo mediante una prueba viral (PCR)). • Edades 5 a 17 años de y completó la serie primaria de vacunas contra el COVID-19 y puede usar una máscara constantemente 	<p>No se requiere cuarentena</p> <p>Use una máscara cerca de otras personas durante 10 días</p> <p>Realice la prueba el día 5, si es posible</p> <p>Si una persona desarrolla síntomas, debe aislarse de inmediato hasta que un negativo de PCR confirma los de las pruebas síntomas no son causados por COVID-19</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tener 18 años o más y completaron la serie primaria de la vacuna recomendada, pero no han recibido una vacuna de refuerzo recomendada cuando sea elegible y capaz de llevar una máscara • Tener 18 años o más y completó la 	<p>Quédese en casa y use mascarilla lo más que pueda alrededor de otras personas durante 10 días.</p> <p>Realice la prueba el día 5, si es posible.</p> <p>Si una persona desarrolla síntomas, debe</p>

<p>serie primaria de la vacuna recomendada, pero no ha recibido una vacuna de refuerzo recomendada cuando era elegible, pero no puede usar una máscara en la escuela de manera constante o tiene una nota de exención de máscara</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Recibió la dosis única de Johnson & Johnson hace más de 2 meses y no ha recibido una recomendada vacuna de refuerzo y es capaz de usar una máscara ● Recibió la dosis única de Johnson & Johnson hace más de 2 meses y no ha recibido la vacuna de refuerzo recomendada, pero no puede usar una máscara en la escuela de manera constante o tiene una nota de exención de mascarillas ● Edades 5 y 17 años y completó la serie primaria de vacunas contra el COVID-19, pero no puede usar una mascarilla en la escuela de manera constante o tiene una nota de exención de mascarillas ● Vacunado ● No ha completado una serie primaria de vacunas y no puede usar mascarilla constantemente 	<p>aislarse de inmediato hasta que una prueba de PCR negativa confirme que los síntomas no son causados por COVID-19.</p>
---	---

Período de cuarentena recomendado para "contactos cercanos" con personas (estudiantes y personal) con COVID-19 en salones donde el uso de mascarillas es inconsistente y sin personas inmunocomprometidas o de alto riesgo.

<ul style="list-style-type: none"> ● Tener 18 años o más y haber recibido todas las dosis de vacunas recomendadas, incluidos refuerzos y vacunas primarias adicionales para algunas personas inmunodeprimidas. ● COVID-19 confirmado en los últimos 90 días (ha dado positivo mediante una prueba viral (PCR)). ● Edades 5 a 17 años y completó la serie primaria de vacunas contra el COVID-19 y puede usar una máscara constantemente 	<p>No se requiere cuarentena</p> <p>Use una máscara cerca de otras personas durante 10 días</p> <p>Realice la prueba el día 5, si es posible</p> <p>Si una persona desarrolla síntomas, debe aislarse de inmediato hasta que una prueba de PCR negativa confirme que los síntomas no son causados por COVID-19.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Tener 18 años o más y completó la serie primaria de vacunas recomendadas, pero no recibió una vacuna de refuerzo recomendada cuando era elegible, pero no puede usar una máscara en la escuela 	<p>Quédese en casa y use mascarilla alrededor de otras personas durante 7 días.</p> <p>Debe realizar la prueba el día 5 o 6 con una prueba PCR o prueba de antígeno (no una prueba casera) y recibir resultados negativos</p>

<p>constantemente o tiene una nota de exención de mascarilla</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Recibió la dosis única de Johnson & Johnson hace más de 2 meses y no ha recibido la vacuna de refuerzo recomendada y no puede usar una mascarilla Tiene ● Tener 18 años o más y completó la serie primaria de vacunas recomendadas, pero no recibió la vacuna de refuerzo recomendada cuando sea elegible y pueda usar una máscara ● Recibió la dosis única de Johnson & Johnson hace más de 2 meses y no recibió la vacuna de refuerzo recomendada, pero no puede usar una máscara en la escuela de manera constante o tiene una nota de exención de mascarilla ● Edades 5 y 17 años y completó la serie primaria de vacunas contra el COVID-19, pero no puede usar una mascarilla en la escuela de manera constante o tiene una nota de exención de mascarilla 	<p>y entregarlos a la escuela antes de regresar a la escuela.</p> <p>Si no realiza la prueba el día 5 o 6, debe quedarse en casa y usar máscara con otras personas durante 10 días.</p> <p>Si una persona desarrolla síntomas, debe aislarse de inmediato hasta que una prueba de PCR negativa confirme que los síntomas no son causados por COVID-19 No</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Vacunado ● No ha completado una serie de vacunas primarias y no puede usar una máscara de manera constante 	<p>Quédese en casa y use máscara como pueda alrededor de los demás durante 10 días .</p> <p>Prueba en el día 5, si es posible</p> <p>Si una persona desarrolla síntomas, deben inmediatamente aislar hasta que una prueba negativa de PCR confirme que los síntomas, no es causada por COVID-19</p>

Síntomas Actuales de COVID-19

- Fiebre (100.4 o más)
- Nueva aparición de moderada a severa el dolor de cabeza
- Dificultad para respirar
- Nuevo Tos
- Dolor de garganta
- Vómitos
- Diarrea
- Nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato
- Fatiga por causa desconocida
- Dolores musculares o corporales por causa desconocida

Opciones de Pruebas

- SEDOL ofrece pruebas voluntarias para el personal y los estudiantes, pruebas sintomáticas para el personal y los estudiantes, seguimiento de contacto cercano, pruebas para el personal y pruebas obligatorias para todos los empleados no vacunados

Clínicas de Vacunación SEDOL

- SEDOL continuará asociándose con IDPH para proporcionar clínicas de vacunación a medida que estén disponibles y sean necesarias en la comunidad.

IDHP y ISBE Orientación:

- [Revised Public Health Guidance for Schools: Supporting the Full Return to In-Person Learning for All Students](#)
- [Revised Public Health Guidance for Schools - FAQs](#)
- [Public Health Interim Guidance for Local Health Departments and Pre-K-12 Schools - COVID-19 Exclusion Protocols](#)
- [Interim Guidance on Testing for COVID-19 in Community Settings and Schools PDF Document](#)
- [Test to Stay Protocol Flowchart](#)
- [Executive Order 2022-03](#)